



SOLUZIONE NATURALE PER IL CONTROLLO DELLA BOTRITE

LalVigne BOTRYLESS™ è un prodotto naturale che possiede un duplice effetto nel controllo della botrite della vite. Il prodotto ha un effetto diretto sulla crescita del fungo patogeno ed inoltre attiva i meccanismi naturali di difesa della pianta.

Botrytis cinerea è un fungo patogeno responsabile della malattia nota come “muffa grigia” che rappresenta una delle principali avversità della vite. Lo sviluppo di questo fungo determina perdite economiche influenzando negativamente le rese ed i parametri qualitativi di uve e vini. Una volta che si verificano le condizioni ambientali idonee alla proliferazione del fungo la sua diffusione è rapida e virulenta, intervenire in maniera preventiva, verso metà-fine fioritura, rappresenta sicuramente la strategia di controllo migliore.

LalVigne BOTRYLESS™ riduce l'impatto dei danni causati da questo fungo patogeno rinforzando le difese naturali della pianta ed esercitando un'azione diretta di inibizione sulla proliferazione del fungo. Per queste sue caratteristiche **LalVigne BOTRYLESS™** può essere utilizzato sia come trattamento preventivo che come trattamento curativo in grado di far regredire l'infezione.




Chitosano da *Aspergillus niger*
 © Lallemand

PERCHÈ UTILIZZARE LALVIGNE BOTRYLESS

LalVigne BOTRYLESS è una soluzione naturale senza tempi di carenza e senza residui che consente di controllare il rischio di infezioni da botrite.

In caso di infezione da *Botrytis cinerea*, **LalVigne BOTRYLESS** migliora lo stato sanitario dei grappoli facendo regredire la malattia e consentendo di arrivare alla raccolta con valori più bassi di acido gluconico e con minori perdite produttive.

LALVIGNE BOTRYLESS



In questo grafico sono riportati i risultati di un test effettuato dall'Università di Salamanca sull'effetto di **LalVigne BOTRYLESS** nell'inibire la crescita di diversi isolati di *Botrytis*, test eseguiti su piastre Petri con mezzo di coltura MEA. Le percentuali di inibizione riscontrate sono state nella maggior parte dei casi superiori al 70%. L'effetto fungicida diretto è solo uno dei due meccanismi di funzionamento con cui **LalVigne BOTRYLESS** agisce per contrastare la proliferazione della botrite.



VANTAGGI

Soluzione naturale per il controllo della botrite

- *Inibisce e arresta lo sviluppo di Botrytis*
- *Stimola i meccanismi di difesa naturali della pianta*
- *Riduce le perdite produttive e qualitative associate alla Botrytis*
- *A base di chitosano di origine fungina: maggior efficacia*
- *Nessun impatto sulla vinificazione*
- *Uva più sana, vinificazione più semplice e corretta*
- *Senza rischi di resistenza, rappresenta un'alternativa naturale ai formulati con rischio di resistenza, specialmente per quanto riguarda gli interventi ravvicinati.*



Nei casi in cui l'infezione dell'anno precedente fosse risultata elevata è importante iniziare il trattamento preventivo con sufficiente anticipo. *B. cinerea* può sopravvivere alle stagioni avverse ed all'assenza della pianta ospite in diversi modi (sclerozi, conidi, micelio nei tessuti infetti). In condizioni ambientali favorevoli è raccomandato iniziare i trattamenti già in fase di fioritura.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Le informazioni qui riportate sono vere ed accurate in accordo con le nostre conoscenze, tuttavia questa scheda tecnica non deve essere considerata come garanzia implicita o esplicita o utilizzata come condizione di vendita del prodotto. Inoltre è inteso sia dal venditore che dall'acquirente che la crescita della vite è determinata da molti fattori. È responsabilità dell'acquirente adattare l'uso del nostro prodotto a questi fattori. L'utilizzo dei prodotti menzionati non è da considerarsi sostitutivo di una buona gestione agronomica, corrette pratiche enologiche o controllo costante del processo.

Giugno 2022

CARATTERISTICHE

Composizione

100% chitosano di origine fungina (*Aspergillus niger*)

NON OGM.

Confezione

Scatole da 10 kg contenenti 10 sacchetti da 1 kg.

Conservazione

Prodotto non infiammabile.

Conservare nell'imballo originale sigillato.

Conservare preferibilmente in luogo fresco e asciutto.

Evitare condizioni di conservazione estreme.

Sostanza di base

Prodotto autorizzato come sostanza di base in conformità al regolamento CE n. 1107/2009 (CAS: 9012-76-4)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Momento di utilizzo: da metà fioritura/allegagione fino alla chiusura del grappolo/inizio maturazione.

Utilizzo preventivo: dosaggio 200-400 g/ha (100 g/hL) prevedendo 2-3 applicazioni a partire da fine fioritura sino alla chiusura grappolo. In condizioni di alto rischio di sviluppo si può arrivare sino a 500-600 g/ha aumentando il numero di applicazioni (3-4). Numero massimo di applicazioni: 8.

Utilizzo curativo: dosaggio 500-600 g/ha utilizzabile senza tempi di carenza ed interferenze sulla fermentazione.

Si raccomanda di concentrare il trattamento nella zona del grappolo.

Intervallo tra le applicazioni: 14 giorni

Diluire in acqua utilizzando un volume tra 200 e 600 L/ha

Per migliorare la sua diluizione preparare in acqua con pH ≤ 5

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

D&C WINE SRL
info@decwine.com

